

АО «АГД ДАЙМОНДС» реализует сварочные материалы единым лотом,


№ п/п	Наименование	Объем, кг	Цена реализации, руб. с НДС
1	Проволока ф 4,0 мм СВ08А-О (100кг)	700	217 139,08
2	Проволока 4,0-СВ-08А-О молоток МП-100 (до 100кг) ГОСТ 2246-70	100	
3	Проволока СВ08А ф 4,0 мм	100	
4	Флюс сварочный АН-348А ГОСТ 9087-81 (Запорожский)	599	
5	Флюс керамический ФКН-6	300	

Заинтересованным в приобретении необходимо: направить письменное обращение, с указанием объекта и цены реализации, на имя генерального директора Бакова М.С. Запросы направляются на электронный почтовый адрес Fax@agddiamonds.ru или в отдел делопроизводства по адресу г. Архангельск, пр-т Троицкий д.168 в запечатанных конвертах, с пометкой «Реализация сварочных материалов».

Информацию по вопросам технического состояния и осмотра можно получить у старшего механика транспортного цеха тел. +7 (8182) 46-40-46 доб. 5298

За разъяснениями по вопросам реализации обращаться к Начальнику УМТС, контактный тел. +7 (8182) 46-40-46 доб. 5260







АВТ. Високон
Флюс сварочный
АН-348А ГОСТ 9087-81
M02964527
(Защитный)

АН-348А
ГОСТ 9087-81
№ 129

АН-348А
ГОСТ 9087-81
№ 129

АН-348А
ГОСТ 9087-81
№ 129

СВАРОЧНИЙ
ФЛЮС
25 кг

СВАРОЧНИЙ
ФЛЮС
25 кг

#46203

СВАРОЧНИЙ
ФЛЮС

СВАРОЧНИЙ
ФЛЮС

Изготовитель:
ООО НТПЦ «Спецфлюсмаш»
тел. в Москве (495) 674-52-34

Флюс керамический ФКН-6



ТУ 17 18004-010-49307098-06

Дата изготовления ноябрь 2017 г. Масса 25 кг Партия № 10/37-11/2017

Применяют для выполнения износостойкой наплавки.

Цвет зёрен	Насыпная масса, кг/дм ³	Размер зёрен, мм	Влажность, %
Серый	1,15	0,2-2,5	0,1

ПрАТ "ЗАТОРІЖСЬКИЙ ФЛЮС"
ЧАО "ЗАПОРОЖСЬКИЙ ФЛЮС"

 ФЛЮС зварювальний
ФЛЮС сварочный 

АН-348А

ГОСТ 9087-81

Дата виробництва/Дата производства: 22.01.2018	Вага нетто: 50±0.5 кг
Партия	Вес нетто:
№ 11У	